



DUOLINE.

Beschreibung Description.

Die BLOCK Refraktions- und Untersuchungseinheit Duoline bietet Ihnen allen Komfort eines modernen Arbeitsplatzes in qualitativ hochwertiger Ausführung. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Ausführung der Einheit sowohl in Bezug auf Farb- und Oberflächengestaltung als auch in der technischen Ausstattung, entsprechend Ihrer Praxiseinrichtung

The BLOCK refraction- and examination unit Duoline offers all convenience of a modern workplace with a high grade design. The modular construction allows an individual design regarding colour and surface according to the design of the practice.



1- 2-, oder 3- Geräte Teleskopisch
+ physiologisch neigbarer Phoropterarm
Telescopic table for 1,2 or 3 instruments
+ physiological inclinable phoropter arm



Stuhloberteil: CT
Optional mit Neo S, Vito oder Zac
Chair upper part: CT
Optional with Neo S, Vito or Zac



Multifunktionssäule + Arbeitleuchte
Multifunktion column + task light



DUOLINE.

Beschreibung Description.

Erhältlich als Rechts- oder Linkseinheit mit folgenden Optionen:

- 1-, 2-, oder 3-Geräte Teleskopisch manuell oder elektromotorisch
- Phoropterschiene manuell oder elektromotorisch
- physiologischer Phoropterarm mit Neigevorrichtung oder starr
- Multifunktionssäule
- PLD oder EASY Elektronik
- Folientastatur
- Raumlichtautomatik
- Wellenablage für Handgerät
- Ladeköcher für Handgeräte

Available as right or left hand unit with the following options:

- Telescopic table for 1, 2 or 3 instruments with manual or electromotive drive
- Manual or electromotive phoropter rail
- Physiological phoropter arm with inclination adjustment
- Multifunktion column
- PLD or EASY electric base equipment
- Sealed keypad
- Room-light automatic
- Undulated tray for hand-held device
- Twin-charging set for hand-held devices


- Schreibtisch genormt oder individuell mit Schubladenelement für Messgläsersatz
- individuelle Lackierung in allen RAL-Farben
- individuelle Kunststoffausstattung
- individuelle Furnierausführung

- Writing desk standard or individual design with drawer for trial lenses
- Individual lacquer in all ral-colours
- Customized plastic design
- Individual veneer design




Optional: Individueller Schreibtisch
Optional: Writing desk individual

Duoline
Grundriss 2-Position



Duoline
Grundriss 3-Position



Länge / length:

875 mm

Tiefe / depth:

2.Pos.: 1054 mm

3.Pos.: 1254 mm

Normhöhe / norm height:

860 mm

Gewicht / weight:

ca. 250 - 300 kg

Nenneingangsspannung / nominal input voltage:

230 V, 50/60 Hz

Schutzanforderung / protection requirements:

EMVG / DIN EN 60601-1-2

Schutzklasse / protection class:

MPG 1

Schutzart / protection type:

IP 20

Leistungsaufnahme / power consumption:

ca. 1400 VA

technical data.

TECHNISCHE DATEN.

Block Optic ist zertifiziert gemäß
DIN ISO 9001

